

ASU-I

Unità di aspirazione elettrica

A



Visita il nostro store



www.myhealthstore.it

another way to care

H Health
STORE



ASU-I

Unità di aspirazione elettrica

CE ISO EN1789

Caratteristiche

- Progettato per rimuovere i fluidi che ostruiscono le vie aeree per facilitare la respirazione
- Pompa a vuoto elettrica portatile
- Alta portata e bassa rumorosità
- Filtri dell'aria, protezione da sovrafflusso
- Pompa a membrana per il vuoto priva di olio
- Regolazione continua della pressione negativa
- Display del vacuometro ultra chiaro
- Batteria di lunga durata
- Grado di protezione IP: IP43





ASU-I

Unità di aspirazione elettrica



Parametri

- Dimensioni 400x240x150mm
- Peso ≤ 5,0 kg
- Temperatura di esercizio +5°C ~ +40°C
- Temperatura di stoccaggio -20°C ~ +60°C
- Umidità di funzionamento (stoccaggio) Meno del 95%, senza condensa
- Alimentazione interna DC12V, 5A
- Alimentazione esterna 100-240V~ 50/60Hz
- Capacità della batteria 14,8V 2600mAh
- Portata 24L/min
- Livello di vuoto > 80kPa
- Precisione del livello di vuoto ±5kPa
- Vaso di raccolta 1L
- Valore del rumore ≤ 55dB
- Tempo di funzionamento della batteria ≥ 45 minuti






powered by **Abintrax**

Scarica il catalogo completo



Cataloghi digitali, alberi felici:
scegli **Abintrax** che con **myhealthstore**,
abbraccia la sostenibilità!

Concessionario



Abintrax s.r.l.

Via Marina del Mondo, 62 | 70043 Monopoli (Ba) Italy
tel. +39 080 2149700 | www.abintrax.com | info@abintrax.com

www.myhealthstore.it